

Приложение

к Приказу генерального директора

АО «Шеротель»

от «17» сентября 2022 г. № ПР-164

ПОЛОЖЕНИЕ

о допуске работников (представителей) сторонних (подрядных) организаций и командированного персонала сторонних (подрядных) организаций к производству работ (оказанию услуг) на объектах (территории) Акционерного общества «Шеротель»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о допуске работников (представителей) сторонних (подрядных) организаций и командированного персонала сторонних (подрядных) организаций к производству работ (оказанию услуг) на объектах (территории) Акционерного общества «Шеротель» (далее – Положение) устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ (оказания услуг) сторонними (подрядными) организациями и командированными работниками сторонних (подрядных) организаций на объектах (территории) АО «Шеротель» (далее также – Общество, Заказчик) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, противопожарной, экологической, электробезопасности, санитарных правил и норм, пропускного и внутриобъектового режимов.

1.2. Положение распространяется на юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физических лиц (в том числе, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, иных граждан, которые выполняют работы или оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение) (далее для целей настоящего Положения совместно именуемые «организация», «сторонняя организация», «подрядная организация», «подрядчик», если специально не оговорено иное), с которыми Общество имеет действующие договоры, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) на объектах (территории) АО «Шеротель» (далее также – договоры).

1.3. Ознакомление с настоящим Положением уполномоченных представителей всех организаций, вступивших в договорные отношения с АО «Шеротель» и выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах (территории) АО «Шеротель», является обязательным.

1.4. Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к ним настоящему Положению, возлагается на генерального подрядчика.

2. Термины и определения

2.1. **Акт-допуск** – это документ, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и подрядчика, определяющий условия производства работ работниками подрядчика на территории (объекте) Заказчика, содержащий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников подрядчика и Заказчика и являющийся письменным разрешением Заказчика на производство работ подрядчиком.

2.2. **Вводный инструктаж** – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам сторонних организаций в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Обществе, при котором доводится информация о технологических

процессах, вредных и опасных факторах производственной среды на объектах (территории) Общества, свойствах опасных веществ и т.д.;

2.3. Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, хранят, транспортируют вещества и продукты, обладающие способностью к возгоранию и (или) взрыву или приобретающие эту способность при определенных условиях;

2.4. Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

2.5. Наряд-допуск – задание на производство опасных работ, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

2.6. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;

2.7. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте – информационно-разъяснительное мероприятие, проводимое работникам в рамках обеспечения безопасного выполнения работ на производственном объекте, при котором доводится информация о технологических процессах на эксплуатируемом объекте, о порядке безопасного проведения работ на производственных объектах. Проведение первичного инструктажа осуществляется специально назначенным человеком подрядной организации и фиксируется в соответствующем журнале.

2.9. Персонал электротехнический – административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок;

2.10. Правила безопасности (требования безопасности) – нормативные правовые и технические документы, устанавливающие обязательные требования для организаций в области промышленной безопасности и охраны труда;

2.11. Проектно-сметная документация – нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его суть, позволяющих осуществить проект;

2.12. Промышленная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

2.13. Пропуск – документ, содержащий разрешительную информацию по доступу в охраняемые сектора, зоны, территории;

2.14. Разрешение – форма документа с разрешительной информацией и перечнем обязательных условий;

2.15. Работы с повышенной опасностью – работы, при выполнении которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного фактора.

2.16. **Специальные работы** – работы, при которых используются механизмы, приспособления, установки, к проведению которых допускается персонал, прошедший специальную подготовку в специализированных учебных центрах (училищах, на курсах и т.д.) по проведению отдельных видов работ и изучению особенностей эксплуатации (в том числе – требований безопасности) технических устройств с получением разрешительного документа (свидетельства, удостоверения);

2.17. **Статус ответственного лица** – перечень прав и обязанностей, которые необходимо выполнять при осуществлении функций по безопасной эксплуатации механизмов и оборудования или выполнении специальных работ;

2.18. **Субподрядчик** – лицо, привлекаемое подрядчиком (генеральным подрядчиком) на основании договора для выполнения определенных работ на объекте (территории) Заказчика;

2.19. **Техническое обслуживание** – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

2.20. **Удостоверение** – документ, подтверждающий должностное положение или особый правовой статус или квалификацию владельца;

2.21. **Экологическая безопасность** – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

3. Нормативные ссылки

3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ);

3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ);

3.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3.4. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.5. Федеральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики»;

3.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3.7. Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 №997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

3.8. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))»;

3.9. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

4. Перечень обязательных документов, предоставляемых подрядными организациями для оформления допуска на объекты АО «Шеротель»

4.1. В случае если предполагаемый срок выполнения работ (оказания услуг) на объекте Заказчика составляет 3 (три) и более дней, руководитель подрядной организации (уполномоченное лицо) представляет в АО «Шеротель» следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Кому представляется	Сроки представления	Примечание
1.	<p>1) Заявка на официальном бланке подрядной организации, в которой указывается следующая информация: дата, промежуток времени нахождения на объекте, фамилия, имя, отчество (далее также – Ф.И.О), должность, контактный телефон сотрудников, ссылка на договор (или иной документ, подтверждающий согласование данных работ (услуг), марка автомобиля (в случае необходимости въезда на территорию Общества);</p> <p>2) Копия паспорта (2,3,4,5 страницы) и фотография каждого сотрудника</p>	<p>1) Ответственному представителю АО «Шеротель», курирующему исполнение договора (далее – уполномоченный представитель АО «Шеротель»)</p>	<p>Не менее чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Документы направляются в виде сканов в электронном виде одновременно на оба указанных электронных адреса.</p> <p>При необходимости прохода новых сотрудников на территорию АО «Шеротель» в процессе проведения данных работ (оказания услуг) подрядная организация обязана заблаговременно (не менее чем за 24 часа) представить тот же комплект документов в том же порядке</p>
2.	<p>Перечень ввозимого на территорию АО «Шеротель» оборудования, инструментов, материалов</p>	<p>Уполномоченному представителю АО «Шеротель»</p>	<p>Не менее чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Данная информация необходима для оформления материального пропуска</p>
3.	<p>График работы штатных</p>	<p>Уполномоченному</p>	<p>Не менее</p>	<p>В случае отсутствия</p>

сотрудников подрядчика на объекте Общества, утвержденный уполномоченными лицами подрядчика и Заказчика. В Графике указываются следующие данные: наименование организации, период выполнения работ, Ф.И.О, должность сотрудников, режим работы каждого сотрудника	представителю АО «Шеротель»	чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)	возможности составления графика (ввиду специфики деятельности) в заявке подрядной организацией указывается время работы каждого сотрудника подрядчика на объекте Заказчика в отдельности
--	-----------------------------	--	--

При проведении работ сотрудниками подрядных организаций в ночное время, выходные и праздничные дни

4.	<p>1) Заявка на официальном бланке подрядной организации, в которой указывается следующая информация: дата, промежуток времени нахождения на объекте, Ф.И.О, должность, контактный телефон сотрудников, ссылка на договор (или иной документ, подтверждающий согласование данных работ (услуг), марка автомобиля (в случае необходимости въезда на территорию Общества), перечень ввозимого оборудования;</p> <p>2) Копия паспорта (2,3,4,5 страницы) каждого из сотрудников</p>	Уполномоченному представителю АО «Шеротель» для согласования с заместителем генерального директора АО «Шеротель»	Не менее чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)	Заявка представляется в электронном виде или на бумажном носителе. При этом на данный период назначается дополнительно ответственное лицо из числа штатных сотрудников Общества
----	--	--	---	---

4.2. В случае если предполагаемый срок выполнения работ (оказания услуг) на объекте Заказчика составляет менее 3 (трех) дней, руководитель подрядной организации (уполномоченное лицо) представляет в АО «Шеротель» следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Кому представляется	Сроки представления	Примечание
1.	Заявка на официальном	Уполномоченному	Не менее	При входе на

	<p>бланке подрядной организации, в которой указывается следующая информация: дата, промежуток времени нахождения на объекте, Ф.И.О, должность, контактный телефон сотрудников, марка автомобиля (в случае необходимости въезда на территорию Общества)</p>	<p>представителю АО «Шеротель»</p>	<p>чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>территорию АО «Шеротель» каждый сотрудник подрядной организации предъявляет сотруднику службы охраны (охранной организации) паспорт для занесения паспортных данных в журнал регистрации посетителей</p>
<p>При проведении работ сотрудниками подрядных организаций в ночное время, выходные и праздничные дни</p>				
2.	<p>1) Заявка на официальном бланке подрядной организации, в которой указывается следующая информация: дата, промежуток времени нахождения на объекте, Ф.И.О, должность, контактный телефон сотрудников, ссылка на договор (или иной документ, подтверждающий согласование данных работ (услуг), марка автомобиля (в случае необходимости въезда на территорию Общества), перечень ввозимого оборудования;</p> <p>2) Копия паспорта (2,3,4,5 страницы) каждого из сотрудников</p>	<p>Уполномоченному представителю АО «Шеротель» для согласования с заместителем генерального директора АО «Шеротель»</p>	<p>Не менее чем за 24 часа до начала выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Заявка представляется в электронном виде или на бумажном носителе. При этом на данный период назначается дополнительно ответственное лицо из числа штатных сотрудников Общества</p>

5. Документы, предоставляемые подрядной организацией перед проведением ремонтных, профилактических, аварийно-восстановительных работ, работ с повышенной опасностью

5.1. При проведении подрядной организацией ремонтных, профилактических, аварийно-восстановительных работ, работ с повышенной опасностью на территории АО «Шеротель» руководитель подрядной организации (уполномоченный представитель), кроме документов, указанных в п. 4 настоящего Положения, предоставляет в АО «Шеротель» следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Кому представляется	Сроки представления	Примечание
1.	Приказ на ответственного работника за безопасную организацию работ в области охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Перед началом выполнения данных работ	
2.	Информация по аттестации персонала подрядной организации (удостоверения по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности)	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Перед началом выполнения данных работ	В случае отсутствия удостоверений представляются заверенные копии протоколов проверки знаний
3.	Наряд-допуск	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Перед началом выполнения данных работ	—
4.	Список электротехнического персонала подрядной организации, с указанием обязанностей при работах в электроустановках	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Перед началом выполнения данных работ	—
5.	Перечень применяемой для производства работ автотехники и специальной техники	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Не менее чем за 24 часа до начала работ	—
6.	График производства работ, поставки материалов	Уполномоченному представителю АО «Шеротель»	Не менее чем за 24 часа до начала работ	—

После выполнения подготовительных мероприятий к выполнению работ, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ сотрудниками подрядчика на объекте (территории) АО «Шеротель», возлагается на ответственного представителя подрядной организации.

6. Требования к оформлению документов, связанных с допуском к производству ремонтных, профилактических, аварийно-восстановительных работ, работ с повышенной опасностью

6.1. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, подписывается уполномоченным представителем АО «Шеротель» после подготовки объекта к проведению работ. Данная подготовка включает в себя: технологические переключения, удаление транспортируемого или хранящегося продукта на объекте, передача ремонтно-эксплуатационной документации, установка ограждений и предупреждающих знаков, аншлагов. Акт-допуск согласовывается специалистом по охране труда АО «Шеротель» и (или) специалистом по противопожарной безопасности АО «Шеротель» (в зависимости от вида выполняемых работ), подписывается уполномоченным представителем подрядной организации и уполномоченным представителем АО «Шеротель». Один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у уполномоченного представителя АО «Шеротель», а затем передается на хранение специалисту по охране труда АО «Шеротель» и хранится в течение одного года после окончания работ.

Актом-допуском определяются:

места, где присутствует вероятность травмирования работников вследствие воздействия опасного фактора;

значения и места, на которых присутствуют повышенные уровни вредных факторов производственной среды;

технологические отключения коммуникаций;

места создания видимых разрывов электрической схемы (при выполнении работ в электроустановках);

места установки защитных заземлений (при выполнении работ в электроустановках);

требования к действиям эксплуатационного и ремонтного персонала при выполнении технологических операций на капитальном строительстве;

выделенное место работы и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядных организаций за пределы зоны работ;

место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

работники, имеющие право допуска персонала подрядных организаций, и право подписи наряда-допуска;

работы, которые необходимо проводить с условием оформления разрешительной документации;

работники, ответственные за качественное и своевременное (поэтапное) оформление исполнительной документации на объектах ремонта;

мероприятия по охране окружающей среды.

6.2. В случаях незавершения работ в установленный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лиц, указанных в акте-допуске, данный документ должен быть оформлен вновь.

6.3. Работы с повышенной опасностью (включая огневые, газоопасные, высотные, электротехнические работы) на выделенных по акту-допуску участках, должны проводиться с оформлением разрешительной документации.

6.4. Для производства подрядной организацией работ с повышенной опасностью на объектах АО «Шеротель» специально уполномоченным лицом подрядной организации оформляется наряд-допуск. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал, эксплуатирующий объект, и подрядную организацию. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается лицо, имеющее соответствующие допуски на выполнение данного вида работ и назначенное приказом по подрядной организации как лицо, ответственное за безопасное производство данного вида работ.

6.5. При выполнении действий, позволяющих надежно отключить выделенный участок от поступления взрывопожароопасных веществ путем установки силовых заглушек и последующего удаления (вытеснения) взрывопожароопасных веществ из полостей технологических коммуникаций, ответственность за выдачу нарядов-допусков на выделенном участке лежит на подрядной организации. Для этого актом-допуском необходимо указать лиц, выдающих наряд-допуск, лиц имеющих право утверждения, лиц ответственных за выполнение подготовительных мероприятий и мероприятий за выполнение мер безопасности при проведении работ.

7. Проведение инструктажей

7.1. Вводные инструктажи по охране труда, противопожарной безопасности проходят все без исключения работники подрядных организаций (в том числе, командированные в Общество работники сторонних организаций), выполняющих работы (оказывающих услуги) на объекте Общества. Данный инструктаж проводят специалист по охране труда и специалист по противопожарной безопасности АО «Шеротель». Проведение указанных вводных инструктажей фиксируется в соответствующих «Журналах регистрации вводного инструктажа».

7.2. Вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи по охране труда, противопожарной безопасности для работников подрядной организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) на объекте Общества, проводятся согласно действующему законодательству по охране труда и противопожарной безопасности силами такой подрядной организации по инструкциям, разработанным с учетом специфики работ на территории Общества. Проведение данных инструктажей фиксируется в соответствующих «Журналах регистрации инструктажа», принадлежащих подрядной организации.

7.3. Вводный и первичный инструктажи по электробезопасности проходит электротехнический персонал подрядной организации, выполняющей работы (оказывающих услуги) на объекте Общества. Данный инструктаж проводит ответственный за электрохозяйство АО «Шеротель». Проведение указанных инструктажей фиксируется в соответствующих «Журналах регистрации инструктажа по электробезопасности».

7.4. Вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи по электробезопасности проходит электротехнический персонал подрядной организации, выполняющей работы (оказывающих услуги) на объекте Общества. Данные инструктажи проводятся силами такой подрядной организации по инструкциям, разработанным с учетом специфики работ на территории Общества. Проведение данных инструктажей фиксируется в соответствующих «Журналах регистрации инструктажа по электробезопасности», принадлежащих подрядной организации.

7.5. Инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности проходят все работники подрядной организации (за исключением электротехнического персонала), выполняющей работы (оказывающих услуги) на объекте Общества, силами такой подрядной организации. Проведение указанного инструктажа фиксируется в «Журнале

присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу», принадлежащему подрядной организации.

8. Общие требования по охране труда, промышленной, экологической, противопожарной безопасности, электробезопасности, к санитарным правилам и нормам, правилам дорожного движения к организациям, выполняющим работы на объектах АО «Шеротель»

8.1. Подрядчик обязан организовать выполнение требований охраны труда, экологической, промышленной, противопожарной безопасности, электробезопасности, санитарных правил и норм, правил дорожного движения, а также требований локальных нормативных актов АО «Шеротель», применимых к роду деятельности подрядчика.

8.2. При выполнении работ на территории и объектах АО «Шеротель» подрядчик обязан обеспечить:

- 1) соблюдение технологии и регламента выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с проектами производства работ и требованиями нормативных документов;
- 2) эксплуатацию механизмов, специальной техники, инструмента, приспособлений и других средств производства в исправном состоянии, с соблюдением всех видов технического обслуживания, ремонтов и испытаний;
- 3) транспортировку, хранение и применение баллонов со сжатыми и сжиженными газами, заправочных комплексов в соответствии с требованиями нормативных документов;
- 4) ознакомление всех работников с технологическими картами, инструкциями по видам работ, с планом производства работ под роспись;
- 5) постоянную или периодическую работу на выделенном участке аттестованного специалиста подрядчика;
- 6) выдачу и контроль правильного применения, хранения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, также смывающих и (или) обезвреживающих средств, инструмента, материалов своими работниками независимо от формы договорных отношений между работником и организацией;
- 7) применение специальной одежды из термостойких и антистатических материалов на взрывопожароопасных объектах, а при работе в действующих электроустановках средств индивидуальной защиты, устойчивых к воздействию электрической дуги;
- 8) информирование работников Общества, работающих в местах, прилегающих к участку, выделенному подрядной организации о технологических процессах, о границах и уровнях воздействия вредных и опасных факторов, а также о гигиенических характеристиках применяемых материалов и процессов;
- 9) возможность проезда (в случае необходимости) противопожарной и аварийной техники на выделенном участке производства работ;
- 10) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и (при необходимости, в зависимости от характера выполняемых работ) по промышленной безопасности с записью в соответствующих журналах регистрации инструктажей;
- 11) недопущение работников подрядчика к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, в случае медицинских противопоказаний, а также в случае нахождения работников в состояниях алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с явными признаками заболевания;

12) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

13) беспрепятственный допуск на территорию выделенного объекта должностных лиц Заказчика, ведомственного надзора, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с уведомлением и по согласованию с уполномоченным представителем АО «Шеротель»;

14) выполнение предписаний должностных лиц Заказчика, представителей ведомственного надзора, инспекторов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;

15) разработку и издание инструкций по охране труда, промышленной, экологической, противопожарной, электробезопасности, санитарным правилам и нормам, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории.

8.3. Подрядчик должен организовать сбор и хранение опасных отходов исключительно в установленных местах их складирования на территории АО «Шеротель».

8.4. Подрядчик должен содержать выделенный объект в чистоте и порядке, свободным от бытового и строительного мусора. Вывоз отходов должен осуществляться с определенной, по согласованию с Обществом, периодичностью (если иные условия не оговорены отдельным соглашением и (или) не являются частью договора).

8.5. В любое время суток подрядчик по телефону +7 (495) 626-5900 (доб. 3018, моб. телефон 8-909-638-76-93) должен немедленно сообщить дежурному менеджеру службы приема и размещения Общества о происшедших инцидентах, несчастных случаях, авариях и других сбойных ситуациях.

8.6. При проведении работ на территории Общества подрядчику запрещается: организовывать проведение работ, в т.ч. шумовых, без уведомления уполномоченного представителя АО «Шеротель»;

выполнять непредусмотренные и несогласованные с Заказчиком работы;

передвигаться вне зон договорной деятельности по территории гостиницы «Новотель Аэропорт Шереметьево» (далее также – Гостиница);

использовать в производстве строительные и комплектующие материалы, на которые отсутствуют сертификаты, декларации соответствия;

выполнять работы без применения специальной одежды, специальной обуви и при необходимости средств индивидуальной и коллективной защиты, элементы внешнего вида согласовываются с уполномоченным представителем заказчика до выхода сотрудников на объект;

самостоятельно проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

приносить и хранить оружие и другие запрещенные законодательством Российской Федерации материалы и предметы на объекты выполнения работ;

курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

уносить с собой имущество, материалы, принадлежащие Обществу;

скрывать информацию о повреждении технических устройств, о случаях травматизма, пожарах и других нежелательных событиях;

распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

использовать инструмент, оборудование, материалы АО «Шеротель» без согласования с уполномоченным представителем АО «Шеротель».

8.7. Места временного размещения и принятия пищи должны согласовываться с уполномоченным представителем АО «Шеротель» до начала работ.

8.8. Временные сооружения (в том числе, помещения, вагоны-домики и пр.), используемые подрядчиком при выполнении работ на объекте Общества, должны быть обеспечены сертифицированными, исправными огнетушителями, исправной электропроводкой согласно требованиям пожарной безопасности. Электроснабжение указанных сооружений должно соответствовать требованиям правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

8.9. Запрещается прием пищи в бытовых помещениях, не оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

8.10. Требования по охране труда, промышленной, экологической, противопожарной, электробезопасности к организациям и работникам, выполняющим работы на объектах Общества, являющиеся обязательными для исполнения, должны доводиться до контрагента перед заключением договорных отношений.

8.11. Контроль за соблюдением сотрудниками подрядной организации требований правил и норм охраны труда, противопожарной, промышленной, экологической, электробезопасности, пропускного или внутриобъектового режима, как при производстве работ, так и при нахождении на территории Общества, осуществляют сотрудники АО «Шеротель», непосредственно контролирующие деятельность подрядной организации, а также организация, оказывающая охранные услуги на объекте Заказчика (в рамках своей компетенции). Данными сотрудниками АО «Шеротель» являются: уполномоченный представитель Общества, курирующий исполнение договора с подрядной организацией, специалист по охране труда, специалист по противопожарной безопасности.

8.12. В случаях выявления нарушений, уполномоченные лица, указанные в п.8.11 настоящего Положения, направляют акт (уведомление, информационное письмо, служебную записку) с указанием выявленных нарушений заместителю генерального директора АО «Шеротель» по направлению деятельности для последующего доклада генеральному директору АО «Шеротель» и принятия решения. Таким решением может быть вынесение предписания, претензии, требования подрядной организации, а также приостановка выполнения работ.

8.13. Работы, выполняемые подрядной организацией на объекте Заказчика, могут быть приостановлены по решению Заказчика в случаях грубого нарушения настоящего Положения, требований правил и норм охраны труда, противопожарной, промышленной, экологической, электробезопасности, санитарных правил, что может привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, в следующем порядке:

1) уполномоченный представитель АО «Шеротель», указанный в п. 8.11 настоящего Положения, формирует письменное уведомление о приостановке производства работ, которое направляет на согласование в адрес заместителя генерального директора Общества по направлению деятельности;

2) уведомление должно содержать описание причин приостановки работ (на основании требований проектно-сметной документации, договора);

3) заместитель генерального директора Общества по направлению деятельности незамедлительно докладывает генеральному директору АО «Шеротель» о допущенных подрядной организацией нарушениях и их возможных последствиях, после чего генеральный директор Общества принимает решение о приостановке выполнения работ на объекте Заказчика или о возможности их продолжения;

4) подрядная организация после получения предписаний и письменного уведомления о приостановке работ разрабатывает план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний и согласовывает их с заместителем генерального директора Общества по направлению деятельности;

5) при условии выполнения мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний, генеральный директор АО «Шеротель» по представлению заместителя

генерального директора Общества по направлению деятельности выдает подрядной организации письменное разрешение на продолжение работ.

8.14. В случае невыполнения мероприятий, вызвавших приостановку работы, генеральный директор АО «Шеротель» (лицо, его замещающее) принимает решение о применении к подрядчику претензионной процедуры, предусмотренной заключенным между подрядчиком и Заказчиком договором или положениями гражданского законодательства Российской Федерации, без возобновления работ подрядчиком.

8.15. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения должны быть удалены с производственной площадки после составления соответствующего акта и фиксации при свидетелях внешних признаков. При этом в адрес руководителя подрядной организации направляется письмо о случае нарушения требований настоящего Положения с приложением материалов, подтверждающих состояние опьянения. О факте выявления алкогольного, токсического или наркотического опьянения работника подрядной организации должно быть незамедлительно доложено заместителю генерального директора Общества по направлению деятельности.

8.16. На работников подрядных организаций грубо или систематически нарушающих требования охраны труда, правила настоящего Положения, правила пропускного и внутриобъектового режима составляются документы, подтверждающие факты нарушения, и с письмом направляются в адрес руководителя подрядной организации. До принятия мер дисциплинарного характера и представления результатов разбирательства указанные лица на объекты АО «Шеротель» не допускаются.

8.17. Работники подрядных организаций обязаны поддерживать чистоту на своих рабочих местах, в индивидуальных шкафах, туалетных комнатах и душевых.

8.18. Работники подрядных организаций обязаны мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой.

8.19. Работники подрядных организаций обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные на объекте АО «Шеротель» (в том числе ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и т.п.).

8.20. Руководители подрядных организаций обязаны обеспечить и организовать выполнение работ с использованием привлекаемых транспортных средств (ТС) на территории Общества с учетом необходимости:

соблюдения Схемы проезда на территории гостиницы «Новотель Аэропорт Шереметьево» (п. I Приложения 1 к настоящему Положению);

соблюдения установленного скоростного движения ТС на территории Общества не более 5 км/час.;

установки на опасных участках движения транспорта необходимых знаков и пояснительных плакатов;

сохранности дорожного покрытия, бордюров, тротуаров, газонов;

запрета стоянки ТС в местах, установленных АО «Шеротель».

8.21. Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Московской области и Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Москвы представлены для информации в п.п. II и III Приложения 1 к настоящему Положению.

9. Пропускной режим в АО «Шеротель»

9.1. Для доступа на объекты АО «Шеротель» все сотрудники сторонних организаций обязаны пользоваться только служебным входом (выходом).

9.2. В целях безопасности в здании Гостиницы установлена электронная система контроля и управления доступом (СКУД).

9.3. В случае если предполагаемый срок выполнения работ (оказания услуг) на объекте Заказчика составляет 3 (три) и более дней руководителю подрядной организации

(уполномоченному лицу) выдается для каждого сотрудника «карточка заместителя». Данную карточку необходимо передавать сотруднику службы охраны (охранной организации) при входе в здание перед началом каждой рабочей смены. Взамен данной карточки сотруднику выдается электронный ключ, который необходимо прикладывать к считывающему устройству турникета при каждом входе (выходе) в здание (из здания), а также при посещении столовой для персонала во время рабочей смены. В конце рабочей смены на выходе из здания сотрудник подрядной организации передает электронный ключ сотруднику службы охраны (охранной организации) взамен на «карточку заместителя».

9.4. Приобретение электронных ключей, изготовление «карточек заместителей» осуществляются за счет средств АО «Шеротель».

9.5. В случае временного выхода из строя или утрате (порче) электронного ключа сотрудник подрядной организации сообщает об этом уполномоченному представителю АО «Шеротель».

9.6. Подрядная организация привлекается к гражданско-правовой ответственности за утрату (порчу) электронного ключа.

9.7. В случае если предполагаемый срок выполнения работ (оказания услуг) на объекте Заказчика составляет менее 3 (трех) дней сотрудник подрядной организации перед началом рабочей смены предъявляет на служебном входе сотруднику службы охраны (охранной организации) паспорт, данные которого фиксируются в специальном журнале и заверяются подписью уполномоченного лица АО «Шеротель».

9.8. Работники подрядных организаций обязаны при входе (выходе) в здание (из здания) Гостиницы предъявлять для осмотра сотрудникам службы охраны (охранной организации) сумки, пакеты и т.п.

9.9. Категорически запрещается самовольно расходовать или выносить за пределы Гостиницы какое-либо имущество, в том числе вещи, предметы, являющиеся собственностью АО «Шеротель», имеющие или не имеющие материальную ценность (включая остатки пищи, напитков и прочее).

9.10. Вынос имущества из зданий (с территории) АО «Шеротель» может быть разрешен при наличии материального пропуска, подписанного заместителем генерального директора или иным уполномоченным лицом АО «Шеротель».

9.11. Правила пропускного режима могут быть дополнительно скорректированы АО «Шеротель» (генеральным директором, заместителем генерального директора) с учетом особенностей и сложностей производственного процесса по предложению службы охраны (охранной организации) или иного заинтересованного подразделения Общества.

9.12. При долгосрочных договорных отношениях (свыше одного месяца) сотруднику подрядной организации может выдаваться во временное владение и пользование ключ от закрепляемого за ним индивидуального шкафа в раздевалке для персонала (при ее наличии и оборудовании).

Самовольное перемещение сотрудником личных вещей в другой шкаф запрещается.

Сотрудник подрядной организации обязан немедленно сообщить уполномоченному представителю АО «Шеротель» об утере ключа от индивидуального шкафа.

9.13. В случае утери ключа от шкафа подрядная организация может быть привлечена к гражданско-правовой ответственности.

9.14. В индивидуальных шкафах запрещается хранение продуктов питания, любого имущества АО «Шеротель», ценных вещей, а также вещей, оборот которых запрещен законодательством Российской Федерации.

9.15. В целях соблюдения санитарии, гигиены и безопасности уполномоченные представители АО «Шеротель» имеют право комиссионно производить осмотр состояния и содержимого индивидуальных шкафов.

9.16. Самовольная замена замка для индивидуальных шкафов запрещена.

10. Основные требования к внешнему виду сотрудников подрядных организаций

10.1. Все сотрудники подрядных организаций должны иметь опрятный, аккуратный внешний вид.

10.2. На территории АО «Шеротель» при выполнении работ (оказании услуг) запрещено находиться в любое время года в спортивной одежде и обуви, джинсовой одежде, мини-юбках (выше 10 см от колен), юбках с высоким разрезом, шортах, декольтированных блузках и платьях, изделиях из прозрачной или блестящей ткани.

Во внешнем облике сотрудников подрядных организаций не должно быть броских элементов, одежда и аксессуары не должны выглядеть вызывающе.

10.3. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, выглядеть опрятно и аккуратно.

10.4. Обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всей рабочей смены.

10.5. Сотрудники подрядных организаций должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены (волосы, лицо, руки должны быть чистыми, волосы причесанными, используемые парфюмерные средства должны иметь легкий нейтральный запах).

10.6. Сотрудники подрядных организаций, непосредственно связанные с техническим обслуживанием здания Гостиницы, его инженерных систем и прилегающей к нему территории, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением, обеспечиваются согласно типовым нормам и обязаны носить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

Выдача специальной одежды и средств индивидуальной защиты сотрудникам подрядной организации, связанным с работой на кухне, в ресторане, службе этажей, прачечной, химчистке может производиться за счет средств АО «Шеротель», если это предусмотрено договором.

Выдача специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты сотрудникам подрядной организации, связанным с техническим обслуживанием здания Гостиницы, его инженерных систем и прилегающей к нему территории, производится за счет сил и средств подрядной организации.

10.7. Работник подрядной организации не вправе носить специальную одежду, униформу, приобретенную за счет средств Общества, в нерабочее время и за пределами территории Гостиницы.

10.8. Работник подрядной организации, получивший во временное владение и пользование от АО «Шеротель» форменную или специальную одежду, обязан поддерживать ее в надлежащем состоянии и передавать в Службу этажей АО «Шеротель» для стирки по окончании рабочей смены в следующем порядке:

сотрудники, связанные с работой на кухне – ежедневно;

сотрудники, связанные с работой в ресторане – ежедневно (юбки, брюки – 2 раза в неделю);

сотрудники, занятые на работах в Службе этажей, прачечной, химчистке – ежедневно.

При прекращении работы на объекте Заказчика сотрудник подрядной организации обязан вернуть полученную им от Общества форменную или специальную одежду в Службу этажей АО «Шеротель».

11. Перечень вредных и опасных производственных факторов на объектах (территории) АО «Шеротель»

11.1. Перечень вредных и опасных производственных факторов, рисков, действующих на работников при нахождении на объектах (территории) Общества, в том числе не связанных с характером выполняемых работ (оказываемых услуг):

Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасность падения с высоты вместе с сооружением
Опасность воздействия огнетушащих веществ
Опасность воздействия открытого пламени
Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.
Опасность наезда на человека
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасность повышенной яркости света
Опасность падения на ноги тяжелого предмета
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасность от электромагнитных излучений
Опасность поражения электростатическим зарядом
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасность заваливания складированными грузами
Опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасность удара газом под давлением
Опасность ожога при взрыве
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру
Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи

Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
Опасность падения с высоты
Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасность удара деталями или заготовками которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасность удара тяжелым инструментом
Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
Опасности, связанные с воздействием шума
Опасность утонуть
Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасность ожога роговицы глаза
Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)
Опасность укуса животным
Опасность укуса насекомого

11.2. Перечень вредных и опасных производственных факторов, рисков, действующих на работников, непосредственно связанных с характером выполняемых работ (оказываемых услуг) на объектах (территории) Общества:

Опасность заболевания из-за воздействия пониженной и (или) повышенной температуры воздуха
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до и выше 1000 В.
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи
Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
Опасность падения с высоты
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ

Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасность ожога роговицы глаза
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды
Опасность воздействия открытого пламени
Опасность воздействия огнетушащих веществ
Опасности, связанные с воздействием шума
Опасность поражения электростатическим зарядом
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
Опасность повышенной яркости света
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасность от электромагнитных излучений

11.3. Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний:

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
1.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение Правил дорожного движения	Тяжесть: Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
3.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Регулярное техническое обслуживание оборудования. В лифте установлена табличка с правилами пользования. Использование СИЗ.	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
4.	Опасность воздействия огнетушащих веществ	Обеспечение СИЗ от опасных факторов пожара	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
5.	Опасность воздействия открытого пламени	Обеспечение СИЗ от опасных факторов пожара	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
			несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	
6.	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	Обеспечение СИЗ	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
7.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли	Использование средств спасения, СИЗ, средств коллективной защиты Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения Проведение тренировок по эвакуации	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния выше 1000 В.	Наличие защитного заземления Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий Использование СИЗ Соблюдение правил эксплуатации оборудования Работа только при наличии наряда-допуска	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Высокий риск	Чрезмерный
10.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка Соблюдение Правил дорожного движения, охраны труда	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
			Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	
11.	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. Соблюдение правил дорожного движения	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи или шторы. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
13.	Опасность повышенной яркости света	Соблюдение требований охраны труда при работе с ПЭВМ. Соблюдение установленного режима труда и отдыха	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
14.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при хранении продуктов питания, приготовлении и раздаче готовых блюд. Органолептический контроль готовых блюд	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
15.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения. Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
16.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к рisku
1	2	5	6	7
			Класс риска: Низкий	
17.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
18.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
19.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
20.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
21.	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
22.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
23.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска:	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
			Низкий	
24.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
25.	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Инструментальный контроль искусственного освещения в соответствии с Программой производственного контроля	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
26.	Опасность от электромагнитных излучений	Наличие защитного заземления. Целостность изоляции проводов. Исправность системного блока и монитора Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
27.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения, требований охраны труда Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
28.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
		провода.		
29.	Опасность поражения электростатическим зарядом	Соблюдение требований охраны труда при работе с ПЭВМ. Соблюдение требований охраны труда. Соблюдение установленного режима труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
30.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Низкий	Приемлемый
31.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Низкий	Приемлемый
32.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина прохода с учетом установленных в коридоре неподвижных предметов или элементов конструкции не менее 1.2 м.	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Низкий	Приемлемый
33.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдение режима труда и отдыха	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
34.	Опасность воздействия локальной вибрации	Соблюдение режима труда и отдыха. Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
35.	Опасность заваливания складированными грузами	Соблюдаются требования к высоте	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1.	2	5	6	7
		штабеля и вертикальности укладки грузов. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта Соблюдение требований охраны труда. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов Соблюдение требований охраны труда.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
36.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
37.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Приложение № 1

к Положению о допуске работников (представителей) сторонних (подрядных) организаций и командированного персонала сторонних (подрядных) организаций к производству работ (оказанию услуг) на объектах (территории) Акционерного общества «Шеротель», утвержденному Приказом генерального директора АО «Шеротель»

от «27» 09 2022 г. № ПР-127

Схемы проезда транспорта


I. Схема проезда на территории гостиницы «Новотель Аэропорт Шереметьево»

Площадь заасфальтированных проездов – 7 600 кв.м.

Площадь отмостков, тротуаров – 1 125 кв.м.

Площадь парковки – 2 650 кв.м.

Парковка – 250 машиномест.



II. Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Московской области



III. Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Москвы

