

ПОЛОЖЕНИЕ
о допуске на территорию Акционерного общества «Шеротель» сторонних организаций
для осуществления приема-передачи (включая погрузку-разгрузку)
товарно-материальных ценностей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает общие требования к организации допуска, безопасного нахождения на территории АО «Шеротель» (далее также – Общество, Заказчик) для сторонних организаций, осуществляющих прием-передачу (включая погрузку-разгрузку) товарно-материальных ценностей, в части обеспечения безопасности, требований охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, электробезопасности, санитарных правил и норм, пропускного и внутриобъектового режимов.

1.2. Положение распространяется на юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее для целей настоящего Положения совместно именуемые «организация, сторонняя организация, Исполнитель», если специально не оговорено иное), с которыми Общество имеет действующие договоры, в соответствии с которыми осуществляется прием-передача товарно-материальных ценностей на территории АО «Шеротель» (далее также – договоры).

1.3. Ознакомление с настоящим Положением уполномоченных представителей сторонних организаций, вступивших в договорные отношения с АО «Шеротель», является обязательным. Ознакомление осуществляется любым способом, в том числе путем электронной почты.

1.4. Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к ним настоящему Положению, возлагается на Исполнителя.

2. Термины и определения

2.1. **Вредный производственный фактор** – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника;

2.2. **Опасный производственный фактор** – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника;

2.3. **Охрана труда** – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

2.4. **Статус ответственного лица** – перечень прав и обязанностей, которые необходимо выполнять при осуществлении функций по безопасной эксплуатации механизмов, оборудования, транспортных средств (ТС) или выполнении специальных работ;

2.5. **Экологическая безопасность** – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

3. Нормативные ссылки

- 3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
- 3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации;
- 3.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 3.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- 3.5. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
- 3.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

4. Общие требования по охране труда, экологической, противопожарной, электробезопасности, санитарным правилам и нормам к сторонним организациям на территории АО «Шеротель»

4.1. Уполномоченный представитель сторонней организации обязан организовать выполнение требований охраны труда, экологической, противопожарной, электробезопасности, санитарных правил и норм, а также требований локальных нормативных актов АО «Шеротель», применимых к роду деятельности своей компании, при нахождении на территории Общества.

4.2. До въезда на территорию Общества уполномоченный представитель сторонней организации обязан обеспечить в отношении своих работников:

- 1) ознакомление со схемами проезда транспорта (Приложение 1 к настоящему Положению), с местом приема-передачи товарно-материальных ценностей;
- 2) выдачу и контроль (при необходимости применения) правильного применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, также смывающих и (или) обезвреживающих средств, инструмента, материалов своими работниками независимо от формы договорных отношений между работником и организацией;
- 3) информирование работников о границах, уровнях воздействия вредных и опасных факторов на территории (объекте) Общества;
- 4) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, в случае медицинских противопоказаний, а также в случае нахождения работников в состояниях алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с явными признаками заболевания;

4.3. Уполномоченный представитель сторонней организации организует движение транспорта в пределах согласованных территорий Общества в части:

выбора маршрутов движения транспорта согласно Схемы проезда транспорта (Приложение 1 к настоящему Положению);

соблюдения установленного скоростного движения транспортных средств (ТС) на территории Общества не более 5 км/час.;

соблюдения требований и предписаний дорожных знаков и пояснительных плакатов;

сохранности дорожного покрытия, бордюров, тротуаров, газонов;

запрета стоянки ТС в местах, установленных АО «Шеротель».

4.4. В случае образования при приеме-передаче товарно-материальных ценностей каких-либо отходов (тара, упаковка, упаковочные материалы и др.), сторонняя организация должна производить сбор, складирование образуемых отходов исключительно в установленных местах их временного хранения на территории АО «Шеротель» (если иные условия не оговорены отдельным соглашением и (или) не являются частью договора).

4.5. Уполномоченный представитель сторонней организации должен содержать выделенное место погрузки-разгрузки в чистоте и порядке, свободным от бытового, строительного мусора, загрязняющих веществ.

4.6. При выполнении погрузки-разгрузки в случае возникновения несчастных случаев, аварий, инцидентов и других сбойных ситуаций, уполномоченный представитель сторонней организации (в любое время суток) обязан немедленно сообщить об этом на пост охраны служебного входа: либо лично, либо по телефону +7 (495) 626-5900 (доб. 3512).

4.7. При нахождении на территории Общества запрещается:

- осуществлять погрузку-разгрузку товарно-материальных ценностей с использованием чрезмерно шумных, крупногабаритных, опасных приспособлений, оборудования без уведомления уполномоченного представителя АО «Шеротель»;
- выполнять непредусмотренные и несогласованные с Заказчиком услуги;
- вывозить с территории Общества несогласованные с Заказчиком товарно-материальные ценности;
- ввозить, приносить, хранить оружие и другие запрещенные законодательством Российской Федерации материалы и предметы на территорию (объекты) Общества;
- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, материалы, принадлежащие Обществу;
- скрывать информацию о повреждении технических устройств, о случаях травматизма, пожарах и других нежелательных событиях;
- распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

АО «Шеротель» вправе отказать в допуске на свою территорию транспортного средства сторонней организации.

4.8. Ответственность за выполнение мероприятий по безопасному нахождению на территории Общества сотрудников сторонней организации, соблюдение сотрудниками сторонней организации требований правил и норм охраны труда, противопожарной, экологической, электробезопасности, пропускного или внутриобъектового режима при нахождении на территории Общества возлагается на ответственного представителя сторонней организации.

4.9. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения должны быть удалены с территории Общества после составления соответствующего акта и фиксации при свидетелях внешних признаков. При этом в адрес руководителя сторонней организации направляется письмо о случае нарушения требований настоящего Положения с приложением материалов, подтверждающих состояние опьянения. О факте выявления алкогольного, токсического или наркотического опьянения работника сторонней организации должно быть незамедлительно доложено заместителю генерального директора Общества.

4.10. На работников сторонних организаций, грубо или систематически нарушающих требования охраны труда, правила настоящего Положения, правила пропускного и внутриобъектового режима, составляются документы, подтверждающие факты нарушения, и с письмом направляются в адрес руководителя сторонней организации. До принятия мер дисциплинарного характера и представления результатов разбирательства указанные лица на объекты АО «Шеротель» не допускаются.

4.11. Контроль за соблюдением сотрудниками сторонней организации требований правил и норм охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, электробезопасности, пропускного или внутриобъектового режима при нахождении на территории Общества, осуществляет сотрудник АО «Шеротель», непосредственно

контролирующий деятельность сторонней организации, а также организация, оказывающая охранные услуги на объекте Заказчика (в рамках своей компетенции).

5. Пропускной режим в АО «Шеротель»

5.1. На территорию Парковки не допускаются:

5.1.1. транспортные средства, максимальные габариты которых (с учетом установленных на транспортном средстве дополнительных элементов – багажника, антенны, рейлингов и т.д. или перевозимых грузов) превышают 4 м по высоте и 2,6 м по ширине (стандарт измерения ISO 612-1978);

5.1.2. транспортные средства, максимальная разрешенная масса которых превышает 3500 кг и (или) число сидячих мест которых, помимо места водителя, превышает 18 (за исключением транспортных средств организации, оказывающей АО «Шеротель» транспортные услуги);

5.1.3. транспортные средства без парковочного билета или абонеента на размещение транспортного средства;

5.1.4. транспортные средства без государственных регистрационных знаков;

5.1.5. транспортные средства в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, неисправностями рулевого управления или тормозной системы, на буксире, имеющих утечку горюче-смазочных материалов.

5.2. Выезд с территории Парковки осуществляется в специально оборудованном месте.

5.3. Все сотрудники сторонних организаций перед прибытием на территорию Общества обязаны ознакомиться со Схемой проезда транспорта (Приложение 1 к настоящему Положению).

5.4. Въезд автотранспорта осуществляется исключительно через въездную группу. Выезд автотранспорта осуществляется исключительно через выездную группу. Парковка автомобилей (при необходимости) осуществляется исключительно в местах парковки (если иное не оговорено уполномоченным представителем Заказчика либо условиями Договора). Осуществляется учет въезда и выезда автомобилей.

5.5. Для доступа на объект АО «Шеротель» (при необходимости) все сотрудники сторонних организаций обязаны пользоваться только служебным входом (выходом).

5.6. Прием-передача товарно-материальных ценностей осуществляется только в зоне служебного входа (если иное не оговорено с уполномоченным представителем Заказчика или условиями Договора);

5.7. Категорически запрещается самовольно расходовать или выносить за пределы территории, зданий Общества какое-либо имущество, в том числе вещи, предметы, являющиеся собственностью АО «Шеротель», имеющие или не имеющие материальную ценность (включая остатки пищи, напитков и прочее).

5.8. Правила пропускного режима могут быть дополнительно скорректированы АО «Шеротель» (генеральным директором, первым заместителем генерального директора, заместителем генерального директора) с учетом особенностей и сложностей производственного процесса по предложению службы охраны или иного заинтересованного подразделения Общества.

6. Основные требования к внешнему виду сотрудников сторонних организаций

6.1. Все сотрудники Исполнителя должны иметь опрятный, аккуратный внешний вид.

6.2. В случае использования работником сторонней организации средств индивидуальной защиты (СИЗ), являющихся собственностью Общества, при прекращении работы на объекте Заказчика такой сотрудник обязан вернуть полученные им СИЗ уполномоченному представителю АО «Шеротель».

6. Перечень вредных и опасных производственных факторов на территории АО «Шеротель»

6.1. Перечень вредных и опасных производственных факторов, рисков, действующих при нахождении на территории Общества:

Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
Опасность падения с высоты вместе с сооружением
Опасность воздействия огнетушащих веществ
Опасность воздействия открытого пламени
Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.
Опасность наезда на человека
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасность повышенной яркости света
Опасность падения на ноги тяжелого предмета
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасность удара из-за падения случайных предметов
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами
Опасность поражения электростатическим зарядом
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасность заваливания складированными грузами
Опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасность удара газом под давлением
Опасность ожога при взрыве
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин

Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
Опасность падения с высоты
Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов
Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасность удара деталями или заготовками которые могут отлететь из-за плохого закрепления
Опасность удара тяжелым инструментом
Опасности, связанные с воздействием шума
Опасность утонуть
Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
Опасность ожога роговицы глаза
Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)
Опасность укуса животным
Опасность укуса насекомого
Опасность заболевания из-за воздействия пониженной и (или) повышенной температуры воздуха
Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
Опасность воздействия локальной вибрации
Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до и выше 1000 В.
Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
Опасность падения с высоты
Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
Опасность нагрузки на голосовой аппарат
Опасность психических нагрузок, стрессов
Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
Опасность ожога роговицы глаза
Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре

Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды
Опасность воздействия открытого пламени
Опасность воздействия огнетушащих веществ
Опасности, связанные с воздействием шума
Опасность поражения электростатическим зарядом
Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
Опасность повышенной яркости света
Опасность перенапряжения зрительного анализатора
Опасность от электромагнитных излучений

6.2. Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний:

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
1.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение Правил дорожного движения	Тяжесть: Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Регулярное техническое обслуживание оборудования. В лифте установлена табличка с правилами пользования. Использование СИЗ.	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
3.	Опасность воздействия огнетушащих веществ	Обеспечение СИЗ от опасных факторов пожара	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
4.	Опасность воздействия открытого пламени	Обеспечение СИЗ от опасных факторов пожара	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
5.	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	Обеспечение СИЗ	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска:	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
			Средний	
6.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли	Использование средств спасения, СИЗ, средств коллективной защиты Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения Проведение тренировок по эвакуации	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния выше 1000 В.	Наличие защитного заземления Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий Использование СИЗ Соблюдение правил эксплуатации оборудования Работа только при наличии наряда-допуска	Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Высокий риск	Чрезмерный
9.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка Соблюдение Правил дорожного движения, охраны труда	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
10.	Опасность наезда на человека	Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. Соблюдение правил дорожного движения	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
11.	Опасность перенапряжения	Освещенность на	Тяжесть:	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
	зрительного анализатора	поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи или шторы. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	
12.	Опасность повышенной яркости света	Соблюдение требований охраны труда при работе с ПЭВМ. Соблюдение установленного режима труда и отдыха	Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Средний	Допустимый
13.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при хранении продуктов питания, приготовлении и раздаче готовых блюд. Органолептический контроль готовых блюд	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
14.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения. Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
15.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
16.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
17.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска:	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
			Низкий	
18.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
19.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
20.	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
21.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
22.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
23.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения Соблюдается режим труда и отдыха	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый
24.	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Инструментальный контроль искусственного освещения в соответствии с Программой производственного контроля	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие маловероятно Класс риска: Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
25.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	<p>Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок</p> <p>Соблюдение требований правил пользования всеми видами общественного транспорта, Правил дорожного движения, требований охраны труда</p> <p>Соблюдается режим труда и отдыха</p>	<p>Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p>Вероятность: Событие маловероятно</p> <p>Класс риска: Низкий</p>	Приемлемый
26.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	<p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.</p> <p>На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.</p>	<p>Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p>Вероятность: Событие маловероятно</p> <p>Класс риска: Низкий</p>	Приемлемый
27.	Опасность поражения электростатическим зарядом	Соблюдение требований охраны труда при работе с ПЭВМ. Соблюдение требований охраны труда. Соблюдение установленного режима труда и отдыха	<p>Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p>Вероятность: Событие маловероятно</p> <p>Класс риска: Низкий</p>	Приемлемый
28.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха	<p>Тяжесть: Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья</p> <p>Вероятность: Событие практически никогда не произойдет</p> <p>Класс риска: Низкий</p>	Приемлемый
29.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха	<p>Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней</p> <p>Вероятность: Событие практически никогда не произойдет</p> <p>Класс риска: Низкий</p>	Приемлемый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	5	6	7
30.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина прохода с учетом установленных в коридоре неподвижных предметов или элементов конструкции не менее 1.2 м.	Тяжесть: Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Низкий	Приемлемый
31.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдение режима труда и отдыха	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
32.	Опасность воздействия локальной вибрации	Соблюдение режима труда и отдыха. Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
33.	Опасность заваливания складированными грузами	Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта Соблюдение требований охраны труда. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
34.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
35.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Соблюдение требований охраны труда	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№	Опасность	Меры управления риском	Тяжесть последствий, вероятность возникновения, оценка уровня риска	Отношение к рisku
1	2	5	6	7
			ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Приложение № 1
к Положению о допуске на территорию
Акционерного общества «Шеротель»
сторонних организаций для
осуществления приема-передачи
(включая погрузку-разгрузку) товарно-
материальных ценностей,
утвержденному Приказом
генерального директора
АО «Шеротель»
от « 01 » 02 2002 г. № 70-143

Схемы проезда транспорта


I. Схема проезда на территории гостиницы «Новотель Аэропорт Шереметьево»

Площадь заасфальтированных проездов – 7 600 кв.м.


Площадь отмошков, тротуаров – 1 125 кв.м.

Площадь парковки – 2 650 кв.м.

Парковка – 250 машиномест.



II. Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Московской области



III. Схема проезда к гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево» из Москвы

